



Программа для автомобиля Nissan X-Trail (Т31) с дизельным двигателем М9R

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание двигателя									
Моторное масло		R	R	R	R	R	R	R	R
Масляный фильтр		R	R	R	R	R	R	R	R
Приводной ремень			I		I		I		I
Система охлаждения двигателя			I		I		I		I
Охлаждающая жидкость			I		I		I		I
Воздушный фильтр			R		R		R		R
Топливопроводы			I		I		I		I
Топливный фильтр			R		R		R		R

D: Проверьте фильтр и слейте воду; I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R:

(1) Замена каждые 160000 км или 72 месяца. Замените приводной ремень в случае попадания на него топлива или при обнаружении на нем механических повреждений.

(2) Первая замена производится после 90000 км или 60 месяцев, затем через каждые 60000 км или 48 месяцев. После проведения первой замены выполните проверку в середине межсервисного интервала

Следующее обслуживание производится при достижении аналогичного интервала по времени или пробегу, в зависимости от того, что наступит первым	км x 1.000	15	30	45	60	75	90	105	120
	Месяц	12	24	36	48	60	72	84	96
Техническое обслуживание подвески и кузова									
Направление света фар			I		I		I		I
Тормозная система и гидравлический привод сцепления, рабочая жидкость			I		I		I		I
Тормозная жидкость			R		R		R		R
Вакуумные шланги, соединения и контрольный клапан усилителя тормозов			I		I		I		I
Трансмиссионное масло механической коробки передач			I		I		I		I
Масло в раздаточной коробке			I		I		I		I
Масло в дифференциале			R		R		R		R
Механизм и привод рулевого управления, детали осей и подвески.		I	I	I	I	I	I	I	I
Карданный вал		I	I	I	I	I	I	I	I
Приводные валы		I	I	I	I	I	I	I	I
Система выпуска отработавших газов двигателя		I	I	I	I	I	I	I	I
Тормозные колодки, тормозные диски и другие компоненты тормозной системы		I	I	I	I	I	I	I	I
Рабочая тормозная система, стояночная тормозная система и сцепление			I		I		I		I
Фильтр системы вентиляции воздуха в салоне автомобиля		R	R	R	R	R	R	R	R
Проверка кузова на отсутствие коррозии									

I: Проверьте, устраните неисправность или замените в случае необходимости; R: Замените

(1) Проверяется ежегодно

Количество операций		8/8	23/22	8/8	23/22	8/8	23/22	8/8	23/22
Количество нормо/часов		M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A	M/A
		1,1/1,1	3,6/3,4	1,1/1,1	3,6/3,4	1,1/1,1	3,6/3,4	1,1/1,1	3,6/3,4

|